

10.08.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Сумская,130-Г) в период с 03.08.2020 г. по 07.08.2020 г.»

Уважаемые жители дома!

В вашем доме с 03.08.2020 г. по 07.08.2020 г. проведены следующие работы:

- В подвале дома под.№1 устранён засор бытовым мусором лежака внутридомовой канализации;
- В подвалах дома под.№1-3 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации и выпусков в канализационные колодцы;
- Проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев - 9 шт. наружной канализации дома под.1-3;
- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- В местах общего пользования, технических помещениях дома и на придомовой территории проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- В холлах 5-го и 7-го этажей, под.№3 заменены датчики движения - 2 шт.;
- В паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников;
- В холлах этажей дома под.№1-3 проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов - 42 шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).