

**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Тринклера,9) в период с 31.05.21 по 04.06.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, 31.05.21 в период с 31.05.21 по 04.06.21 проведены следующие работы:**

- в паркинге дома уровень -1, -2 при долевом участии собственников парковочных мест заменены светильники освещения - 22 шт. и энергосберегающие лампы в светильниках освещения на диодные - 44 шт;
- в котельной дома заменен теплообменник на системе горячего водоснабжения верхней зоны;
- в котельной дома прочищены и промыты фильтры на оброте отопления квартир нижней и верхней зоны ф80 фланцевые-3 шт., на оброте отопления холлов этажей ф40 резьбовый-1 шт., на подаче холодной воды на бойлеры нижней и верхней зоны ф50 резьбовые-2 шт;
- в подвале дома прочищены и промыты фильтры на подаче отопления на квартиры нижней и верхней зоны ф50 фланцевые-2 шт;
- в холлах 2-24 этажа дома прочищены и промыты фильтры на рамках отопления квартир ф25 резьбовые - 41 шт;
- в подвале дома устранена причина течи на лежке горячего водоснабжения нижней зоны ф100;
- в холле 6-го этажа устранена причина течи на врезке в стояк горячего водоснабжения нижней зоны №4 на кв.25.