

**Информация о работах, проведенных на доме по адресу (Тринклера,9) в период с 04.10.21 по 08.10.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 04.10.21 по 08.10.21 проведены следующие работы:**

- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников, замена ламп и стартеров.**
- **проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации дома и выпусков в канализационные колодцы.**
- **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев - 2 шт. наружной канализации дома.**
- **в насосной дома устранена причина течи на накопительном баке холодного водоснабжения верхней зоны дома.**
- **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.**
- **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
- **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей.**
- **в местах общего пользования дома очищена от загрязнений и обработана смазкой уплотнительная резина дверных заполнений - 61 шт.**
- **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей.**
- **в паркинге дома очищена от загрязнений и обработана смазкой уплотнительная резина дверных заполнений - 16 шт.**
- **в паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков, прямков и ливнеприёмников.**