



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Академіка Павлова, 158 у період з 13.11.2023 по 17.11.2023:

Шановні мешканці будинку, у період з 13.11.2023 по 17.11.2023 проведено такі роботи:

13.11.23р -корп. №1 у бойлерній будинку на колекторі опалення нежитлових приміщень та місць загального користування нижньої зони замінено компенсатор гумовий муфтовий ДКК-10 1-1/2».

13.11.23 р - на покрівлі котельні будинку корп. №2 додатково закріплено металеве покриття парапетів –10 м.п.

13.11.23р - проведено планове регулювання петель і доводчиків вхідних дверей до будинку корп. №1 та корп. №2.

15-17.11.23р - в котельнях будинку корп. №1 та корп. №2 відновлено теплообмінники котлів, у роботі по два котли.

16.11.23р -корп...№1, в котельні та на посту консьєржів підключені в роботу блоки аварійної сигналізації автоматики котельні .

16-17.11.23 р-корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитових будинку.

16-17.11.23р - в насосних, бойлерних та котельних будинку корп. №1, №2 проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф керування обладнанням.

17.11.23 р - у паркінгу будинку корп.№1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

17.11.23р- на прибудинковій території, в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп. №1, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

17.11.23р -корп. №1 у холах 4,9,15,17,19 та 23-го поверху замінено світлодіодні панелі 1200x300 мм – 7 шт.