



АВАНТАЖ

Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Ощепково 16-А у період з 09.04.2025 :

Шановні мешканці будинку, у період з 09.04.2025 проведено такі роботи:

09.04.25р - у підвалі будинку під.1-2 проведено профілактичне очищення та промивання лежаків каналізації -3 шт. , випусків у каналізаційні колодязі -3 шт. та дренажного приямка.

09.04.25р - проведено профілактичне очищення та промивання лотків та колодязів зовнішньої каналізації будинку - 3 шт.

09.04.25р - у тепловому пункті будинку виконані роботи з обтяжки болтових з'єднань, зачищення від корозії та фарбування фланцевих з'єднань трубопроводів та обладнання - 38 пар, а також з фарбування ділянок трубопроводів -10 м.п., теплообмінника, насосів-4 шт. та станин під насосами-куток-25 м.п.

09.04.25р - у підвалі будинку на введенні холодного водопостачання в будинок виконані роботи з обтяжки болтових з'єднань, зачищення від корозії та фарбування фланцевих з'єднань трубопроводів та обладнання - 9 пар, а також по фарбуванню ділянки трубопроводу ф50 -2 м.п., фільтра грубої очистки ф50 та перекриває крана ф150