



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-В у період з 02.06.2025 по 05.06.2025:

Шановні мешканці будинку, у період з 02.06.2025 по 05.06.2025 проведено такі роботи:

02.04.06.25р - під.2 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 2-22-го поверху D25 різьбові – 77 шт.

02-03.06.25р - в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку під.1,2 проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

02-03.06.25р - проведено планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрощитової будинку під.2.

02-03.06.25р - в насосній, котельній та бойлерній будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.

02-04.06.25р - під.№1,2 у холах 2-22-го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільчих поверхових електрошаф - 84 шт.

03.06.25р - під.1 почищені та промиті фільтри на рамках опалення квартир у холах 2-15-го поверху D25 різьбові – 55 шт.

03-05.06.25р - з боку дворового фасаду будинку під.№2 виконані роботи з відновлення облицювальної плити, що відшарувалась, підступенка сходів ганку- 1,15 м.п. - зачищення основи та плити, армування та бетонування основи, укладання на клей плити, затирання швів, герметизація примикань.

04.06.25р – у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміна ламп по робочих групах.

05.06.25р - у паркінгу будинку проведено планове очищення від піску та мулу дренажних напрямків -13 шт.

05.06.25р - на ігровому майданчику будинку замінено ланцюги гойдалки.

