



Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою вул. Культури, 22-Б у період з 02.03.2026 по 06.03.2026 :

Шановні мешканці будинку, у період з 02.03.2026 по 06.03.2026:

- корп. №2 у холі 1-го поверху відновлено роботу камери системи відеоспостереження – демонтаж, заміна підсилювача, монтаж, налаштування.**
- корп.№1 у холі 5-го поверху закінчено роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки підлоги - затирання швів на укладеній плитці .**
- корп.№1 у холі 5-го поверху виконано роботи з ремонту стін - шліфування шпаклівки, ґрунтовка , фарбування .**
 - в паркінгу будинку ведуться роботи з ремонту технологічного шва в підлозі - зачищення розшарованого бетону, армування, бетонування.**
- в насосній, бойлерній та котельні будинку проведено планові регламентні роботи з обслуговування шаф управління обладнанням – 7 шт.**
- корп.№1, корп.№2 в холах 2-22 - го поверху проведено планові регламентні роботи з обслуговування розподільних поверхових електрошаф - 84 шт.**
- у паркінгу будинку проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп за робочими групами.**
- на прибудинковій території , в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинку корп.№2, №2 проведено плановий огляд стану світильників та заміну ламп по робочих групах .**
- проведені планові регламентні роботи з обслуговування обладнання електрошитової будинку корп.№2.**
- корп.№1 в побутовому приміщенні МОП виконані роботи з ремонту стіни - встановлення каркаса з профілю, заготовка за розміром гіпсокартону і встановлення у вирізаний отвір , ґрунтовка, стартова і фінішна шпаклівка, шліфування шпаклівки, укладання плитки черевиків підлоги - 3 шт., фарбування.**

- корп.№2 в ліфтовому холі 8-го поверху проводяться роботи з відновлення відшарованих елементів облицювальної плитки підлоги - демонтаж відшарованої плитки, зачищення основи від клею.